

Oseri

Var 959

Oseri = Admirable de Courtiller



INRA

Collection Vassal-Montpellier


814Mtp0

959
Oseri
814Mtp0

Oseri

959





Désignation : Oseri

Clos Planche 9 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 21.8.56

1-0
2-1
3-1
4-0
5-1

1^{re} époque

P_n = 2

Désignation : Oseri

Clos Planche 9 Côté S N° 9

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 19.8.57

S. 1-0

2-0

3-2

4-0

5-0

P_n = 1

1^{re} époque

Désignation : Oseri

Clos Planche 9 Côté S N° 9

Vigueur : 1

Charge : 25.8.59

P = 1

s. 1 1 ?

X

3 0

4

5 2 ?

faible

Année 1956

Oseri

N° Planche Côté . 9 . 5 . 9 .

	Nombre total	D A T E S									
		19.	22.	24.	27.	30.					
1	5.	0.	0.	0.	0.	3.					
2	6.	0.	0.	0.	0.	3.					
<i>comparé</i> 3	7.	0.	0.	0.	0.	1.	→	arrivé			
4					
5	4.	0.	0.	0.	0.	0.					

II

30-3-56

2

Année 1957

Oseri

N° Planche Côté . 9 . 5 . 9 .

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	13/3	16/3							
1	6.	0.	1.	3.							
2							
3							
4							
5	6.	1.	1.	3.							

III²

D e 16-3-57

Année 1958

Oseri

N° Planche 959 Côté

	Nombre total	D A T E S						
		21/3	26.3	29.3	1.4	3.4		
1	7.	0.	1.	3.	3.	5.		
2		
3	6.	1.	3.	4.	4.	4.		
4	faible.		
5	6.	0.	0.	1.	1.	2.		

De 2-4-58

III^e

Année 1959

Oseri

N° Planche 959 Côté

	Nombre Total	D A T E S						
		14.3	18.3	21.3	25.3	27.3		
1	8.	2.	3.	6.	7.	7.		
X		
3	6.	0.	0.	2.	3.	4.		
4	3.	0.	1.	1.	1.	1.		
5	8.	0.	0.	2.	2.	4.		

De 26-3-59

Désignation : *Oseris*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *9* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *⑧* -
cotonneux ~~X~~.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *⑥* - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HANT.

2 d 3 P
31 - étalées *①* - en gouttière *⑧* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses *⑤* - veloutées ~~X~~ - aranéeuses *⑦* -
duveteuses ~~X~~ - cotonneuses 9. *D duveteux*

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ~~X~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*BKoul
13-5-56*

N° ordre

Désignation : *oseri*

VASSAL Planche 9 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

3 ≠

Arrière

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés ④ - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le ④.

à revoir?

examinés mal formés cette année.

R. Sahuc .28.5.58

N^o ordre

Désignation : Oxi

VASSAL Planche 9 côté S N° 9 souche (1) 2 3 4 5

3 ≠

Amesbury

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation

Oseri

VASSAL planche 9 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~①~~ - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie ~~①~~ ② ondulée 2 - finement bullée ~~③~~ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-54

3 OCTO 1956

N° ordre

Désignation

Oseri

VASSAL planche 9 côté 5 N° 9 souche ① 2 ④ 4 5

annulé

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ④ - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ⑥ - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET 3 OCTO 1956

Blach. 2. 10. 56

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- grappillon*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ④ - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ④
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ④ - peu apparent ②
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

pas de grappe
grappillon

N° d'ordre

Cseri

Désignation

VASSAL planche 9 côté 8 N° 9 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique ④ - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo
29.7.59

N° d'ordre

Désignation *Oxeri*

VASSAL planche *9* côté *S* N° ~~19~~ souche 1 2 ~~3~~ 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ~~2~~ - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 28 (- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- 29 (- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 30 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- 31 (- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 32 (- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 33 (- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 34 (- à jus incolore 1 - coloré 2.
- 35 (- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 36 (- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 37 (- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 38 (- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 (- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 40 (- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 41 (- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 42 (- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 43 (- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 44 (- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

J. Tinet 25 AOUT 1956

959 Geni

Sarment de vigne

337
Anno 1910

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8-12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (3), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

528

N° d'ordre: . . 08.1400 . . Désignation: Gseri
Origine:
Emplacement : Vas. 9 S 9 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3)
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base: 6 - 7 - (8)

Rouquier